



# Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## V0110 - ABORDAJE ENDOSCÓPICO COMBINADO TRANSVENTRICULAR Y TRANSESFENOIDAL A CRANEOFARINGIOMA SUPRASELAR. TÉCNICA QUIRÚRGICA

*J. Tirado Caballero, E. Cárdenas Ruiz-Valdepeñas, A. Kaen Matías, M. Ordóñez Carmona y J. Márquez Rivas*

*Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, España.*

### Resumen

**Objetivos:** Los abordajes transesfenoidales endoscópicos expandidos han permitido progresar en la resección de tumores de la región selar y supraselar. Sin embargo, cuando estos tumores invaden el sistema ventricular, existen limitaciones en su visualización que dificultan el abordaje y su completa exéresis. El tratamiento endoscópico combinado mediante endoscopia transventricular y transesfenoidal supone una alternativa en estos casos. Presentamos vídeos intraoperatorios de un caso en el que empleamos abordaje combinado, detallando sus beneficios y limitaciones clínicas.

**Métodos:** Paciente de 16 años afecto de cuadro de cefalea y panhipopituitarismo, secundario a craneofaringioma supraselar. En TC y RMN se objetivó extensión intraventricular del tumor, condicionando hidrocefalia supratentorial por obstrucción de forámenes de Monro. Se llevó a cabo abordaje endoscópico en dos tiempos. En un primer tiempo quirúrgico, se realizó abordaje transventricular, resecando lesión ocupante del tercer ventrículo. En un segundo tiempo, 48h después, se llevó a cabo abordaje transesfenoidal, resecando tumoración alojada en región selar.

**Resultados:** El paciente manifestó mejoría clínica de los síntomas derivados de su hidrocefalia obstructiva. No se observaron focalidades motoras o sensitivas tras los procedimientos. Sí se apreció amnesia anterógrada moderada tras cirugía transventricular. En RMN control se objetivó resección completa de craneofaringioma con abordaje endoscópico combinado.

**Conclusiones:** El abordaje endoscópico combinado transventricular-transesfenoidal supone una alternativa para el tratamiento de tumores de base de cráneo complejos con extensión supraselar y hacia el sistema ventricular.