



# Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## P-020 - ABORDAJE TRANSFACETARIO DORSAL PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE HERNIA CENTRAL CON MIELOPATÍA

*M. Hidalgo Llorca, M. Botana Fernández, S. Cobos Codina, L. Maqueda Fernández, R. Salvador Isusi, J. Rodríguez Varela y F. Ugarriza Echebarrieta*

*Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España.*

### Resumen

**Introducción:** El tratamiento quirúrgico de la hernia discal dorsal sintomática es complejo, multidisciplinar y puede tener complicaciones perioperatorias graves, siendo la más temida la lesión o el agravamiento de una lesión medular preexistente. El manejo de estas hernias es aún más complejo en las completamente mediales, para cuya extirpación se suele precisar toracotomía y se desaconseja el abordaje posterior dada la alta probabilidad de empeoramiento de la función neurológica.

**Caso clínico:** Varón de 44 años con paraparesia progresiva, hiperreflexia y alteración de la marcha de meses de evolución. En estudios de imagen se evidencia hernia discal D8-D9 central con compresión medular. Bajo MNIO se realiza hemilaminectomía, facetectomía media D8-D9 derecha y rizotomía. Asistidos con microscopio quirúrgico y endoscopio rígido de 30º, realizamos fresado y corporectomía parcial posterolateral D8-D9, así como discectomía, consiguiendo vaciar ventralmente el componente herniario y haciendo que éste pierda presión. En este momento, disecamos la duramadre del LVCP y extirpamos por completo la hernia mediante disección ventral hacia el espacio discal. La MNIO permanece estable durante todo el procedimiento.

**Discusión:** La experiencia del equipo quirúrgico y la adecuada selección de los pacientes candidatos a esta técnica hacen factible y seguro el abordaje transfacetario para resección endoscópica de hernias discales dorsales centrales.